


## Cikloi mellékágrendszer



Cikloai mellékágrendszer létesítményjegyzéke

Létesítmény	Név	Korábbi jelölés	EOV_X	EOV_Y	Mellékág			Bukó				Híd			Áteresztés		Ágvég-lezárás szint mBf	Megjegyzés	Felvízi mérce	Alvízi mérce	Térképi megjelenítés
					neve	jele	szelvény-szám fkm	alsó mBf	Szint felső mBf	Szélesség m	Rézshajlás (1:x)	Szélesség m	Küszöb szint mBf	Alsó él szint mBf	db	Szélesség m					
C11	Barkási híd	28	526 082	290 216	Barkási Duna	C10	2,756	120,90	121,65	17	4	5,78	117,98	121,50	4	2,74	119,44		X	X	IGEN
C12	Kerekescsiglési híd	26	525 889	289 722	Jakabi-Duna-ág	C16	2,226	121,90	121,90	5	5	5,78	117,90	121,57	4	2,74	119,50		X	X	IGEN
C13	Belső kisvesszősi bukó	83	525 424	289 882	Hullámtéri vízpótló főág (Kisvesszősi Duna)	főág	33,966	119,30	121,50	30	6								X	X	IGEN
C14	Kisvesszősi zárás	24	525 233	289 826	Kisvesszősi csat.	C8	0,365	121,30	121,80	12	-								-	-	IGEN
C15	Madári zárás	25	525 758	289 708	Fejőmadár csat.		0,119	121,00	121,40	15	-							Részben visszabontva	-	-	IGEN
C16	Jakabi zárás	27	526 110	289 908	Felsőjakab Duna-ág	C15	0,24	121,00	121,40	50	-								-	-	IGEN
C17	Frigyes híd (Nylon gát)		525 321	291 273	Hajósülledt	C9	1,019	120,35	121,73és122,80	33,3	3	8,5-5,0	118,50	120,26					-	-	IGEN
								120,50	121,90 és 120,73	8,5	3	8,5 - 5,2	118,60	120,26					-	-	IGEN
C18	Vörös füzési zárás		525 226	291 702	Hajósülledt	C9	1+830	117,70	121,10	120	1							elbontva	-	-	NEM
C19	Vörös füzési vezetőmű		525 165	291 846	Öreg Duna	Duna	1835,516	122,10	122,40	680	-								-	-	IGEN
C19.1	Piros gát		524 871	292 039	Vörösfüzési ág	C9	0,267	119,00	121,30 és 122,50	40 és 136	1,5 és 10							kibontva v elbontott	-	-	NEM
C110	Vajkai zárás		524 772	292 200	Vörösfüzési ág	C9	0,077	119,00	121,80 és 122,20	40 és 128	1 és 10							részben kibontva v elbontott	-	-	NEM
C110.1	Doborgazi ágvéglezárás		524 741	292 347	Öreg Duna	Duna	1837,154	121,50	122,10	200	1								-	-	IGEN
C111	Keszőlécési felső zárás		524 652	292 179	Keszőlécési alsó		0,09	118,20	121,80 és 122,50	92 és 182	2 és 10								-	-	IGEN
C112	Keszőlécési alsó zárás		524 550	292 065	Keszőlécési alsó		0,251	120,80	121,00 és 122,80	45	50 és 10								-	-	IGEN
C15	Árapasztó mű, Denkpál alvizén a Barkási Duna-ág bal partján		527 744	289 004	Barkási Duna	C10	0,564												-	-	IGEN
C113	Denkpáli ágvéglezárás		527 524	288 951	Barkási Duna	C10	0,764	120,70	120,70és123,20	17	2						121,20	190 m széles	-	-	IGEN
C114	Denkpáli megcsapoló műtárgy és hallépcső		527 520	288 906	Barkási Duna	C10	0,755					5x2,74	118,20		1	2,74	118,78	Átereszt: hallépcső	X	-	IGEN

**T Á J É K O Z T A T Ó**  
**a Duna szigetközi ágrendszere területén (a hullámtérben),**  
**egszersmind**  
**a Szigetközi Tájvédelmi Körzet területén**  
**történő mozgás alapvető szabályairól**

1. A Duna folyam árvízvédelmi töltésének a hosszirányú használata minden esetben csak az erre a célra kiállított és érvényes engedély alapján – az engedélyben szereplő feltételek betartása mellett – történhet.
2. A Dunakiliti Duzzasztómű és a Fenékküszöb területére csak az erre a célra kiállított engedéllyel – az engedélyben szereplő feltételek betartása mellett - lehet behajtani.
3. Valamennyi erdészeti üzemi út, melyre behajtani tilos tábla nem került kihelyezésre, a kirándulók, horgászok, egyéb látogatók gépjárműveikkel – a quad és cross motor kivételével –szabadon használhatják.
4. A tiltó táblával lezárt utak használata csak külön engedéllyel lehetséges.
5. A gyalogos, kerékpáros, lovas, fogatos forgalom az Erdészet részéről nincs korlátozva.
6. Az utak használata térítésmentes.
7. Kedvezőtlen időjárási viszonyok mellett –mivel ilyen esetben a személygépjármű forgalom is komoly károkat tud okozni – az utak használatát mellőzni kell.
8. Időszakosan (pl. erdészeti vagy vadászati munkák kapcsán) a balesetek elkerülése érdekében bármely útszakasz, területrész lezárható.
9. A hullámtérben közlekedő gépjárművek nem veszélyeztethetik az ott lévő természeti értékeket, a növény és állatvilágot.
10. Az erdőben történő tartózkodás után idegen anyag, szemét a területen nem hagyható.
11. Minden gépjárművezető a saját felelősségére, kockázatára közlekedik, kárigénnyel az út üzemeltetője felé nem élhet.
12. Az Erdészet által biztosított úthasználati lehetőség nem mentesít a természetvédelmi előírások, szabályok betartása alól.
13. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján itt, a természetvédelmi oltalom alatt álló területen több olyan szabadidős tevékenység is engedélyhez kötött, amely más, nem védett területeken szabadon végezhető lenne.
14. Csak a kijelölt úton haladjon, tüzet csak a kijelölt helyeken rakjon, hulladékot ne hagyjon hátra!
15. Közösségi vagy tömegsportrendezvényhez, mindennemű kutatáshoz és gyűjtéshez, valamint technikai sporttevékenység (terepmotorozás, quadozás) végzéséhez a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges!
16. A védett területek határait hatósági táblák jelzik. Esetleges – rongálás miatti – hiányuk nem mentesít a felelősségre vonás alól.